



ŠATNÍ SKŘÍŇKA

Quatro Kompakt A113



Skříňka se čtyřmi úložnými místy v jedné výšce je díky své odolnosti vhodná do mokrého a namáhaného prostředí, například pro letní sporty. Poskytuje praktický prostor pro uložení batohů, obuvi i dalšího vybavení a lze ji využít také jako odkládací skříňku.

Je vyrobena z extrémně odolného HPL a doplněna hliníkovými prvky, které zajišťují dlouhou životnost i v náročných provozních podmínkách.

Dveře jsou osazeny systémem průběžného pantu, který zvyšuje bezpečnost skříňky a zároveň výrazně znesnadňuje nežádoucí vniknutí do jejího vnitřního prostoru.

CHARAKTERISTIKA	DETAILY
MATERIÁL	HPL
KOVÁNÍ	HLINÍK
POUŽITÍ V INTERIÉRU	ANO
POUŽITÍ V EXTERIÉRU	ANO
ÚPRAVY NA MÍRU	ANO
ZÁRUKA	5 LET

SPECIFIKACE

MATERIÁL

Skříňka je vyrobena z materiálu HPL (kompaktní laminátové desky) tloušťky 4 a 8 mm (korpus), 8 mm (dveře).

HPL je vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím, mechanickému poškození využívaný pro velmi zatěžované a frekventované prostory. Desky vsazujeme do hliníkových profilů.

Hliníkové prvky jsou s povrchovou úpravou elox.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Výchozí barevné provedení: bílý korpus, dveře dle výběru barev ze vzorníku dodavatelů materiálu HPL ve standardním provedení (bílá, šedá, červená, modrá, žlutá) nebo v nadstandardní variantě za příplatek.

VÝBAVA

Skříňka je vybavena: číslem na dveře.

Zámek je samostatnou položkou dodávky dle výběru investora: mechanický, PINový nebo elektronický.

ODVĚTRÁVÁNÍ

Odvětrání skříňek je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry ve standardním provedení:

šířka:	A113/30 - 300 mm
	A113/40 - 400 mm
hloubka:	500 mm
výška:	1800 mm
výška AL podnože:	200 mm
celková výška sestavy:	2000 mm

TYPIZOVANÉ MODULY

Skříňku vyrábíme v typizovaných modulech s 9ti úložnými místy. Moduly je možné podle potřeby upravit (6 míst).

Typizované moduly A 103/30

6 míst: 600/1800/500 55kg

9 míst: 900/1800/500 mm 65 kg

Typizované moduly A 103/40

6míst: 800/1800/500mm, 65Kg,

9 míst 1200/1800/500mm : 72 kg

ÚPRAVY NA MÍRU

- Zakrytí podnože HPL deskou
- Nestandardní odvětrání dle specifického požadavku
- Zakrytí sestavy z boku v barvě

Úpravy na míru jsou realizovány za příplatek.

ŠATNÍ SKŘÍŽKA



Quatro Kompakt A113

Poptávka



galerie, detaily, on-line poptávka



A113/30
šířka 30 cm



A113/40
šířka 40 cm



Quatro Kompakt A113



Technické informace pro projektanty

Skříňka je konstruována se zvýšenou pozorností na bezpečnost a antivandal provedení. Eloxovaný hliník tvoří pevnostní kostru celé skříně.

Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.

Pant není jako u klasické skříně, ale je průběžný, tvořen celým hliníkovým profilem.

Radius zaoblení profilů $R=6\text{mm}$. Středové profily jsou tvořeny profilem T v celé výšce.

Podpěry polic jsou z nerez, integrované do hliníkového profilu skříněk.

Police skříní jsou nýtovány k nerezovým podpěrám. Podnož skříní je z hliníkových

jeklů o rozměru $30 \times 30 \times 2\text{mm}$. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné a mohou vyrovnat sklon podlahy o $\pm 15\text{mm}$. Korpusy skříní z vysokotlakého laminátu tl. 4mm a 8mm . Dveře skříní tl. 8mm vloženy do průběžného pantového profilu.



Na skřínce bude provedena před příprava pro osazení zámku.

Barevné provedení: barevné varianty dle vzorníku výrobců HPL desek. Korpus skřínky v bílé barvě.


VARIANTY USAZENÍ SKŘÍŇÍ

1. Na standardní hliníkové podnoži

Hliníkové jekly rozměru $30 \times 30 \times 2\text{mm}$, které jsou opatřeny rektifikačními nožkami z ABS plastu pro vyrovnání sklonu podlahy o $\pm 15\text{mm}$.



2. Na standardní hliníkové podnoži zakryté HPL deskou




Quatro Kompakt A113




VARIANTY USAZENÍ SKŘÍŇÍ

3. Zavěšení



4a. Vyzděný sokl jednostranný



4b. Vyzděný sokl oboustranný

