



## ŠATNÍ SKŘÍŇKA

# Quatro Kompakt A113



Skříňka se čtyřmi úložnými místy v jedné výšce je díky své odolnosti vhodná do mokrého a namáhaného prostředí, například pro letní sporty. Poskytuje praktický prostor pro uložení batohů, obuvi i dalšího vybavení a lze ji využít také jako odkládací skříňku.

Je vyrobena z extrémně odolného HPL a doplněna hliníkovými prvky, které zajišťují dlouhou životnost i v náročných provozních podmínkách.

Dveře jsou osazeny systémem průběžného pantu, který zvyšuje bezpečnost skříňky a zároveň výrazně znesnadňuje nežádoucí vniknutí do jejího vnitřního prostoru.

CHARAKTERISTIKA	DETAILY
-----------------	---------

MATERIÁL	HPL
----------	-----

KOVÁNÍ	HLINÍK
--------	--------

POUŽITÍ V INTERIÉRU	ANO
---------------------	-----

POUŽITÍ V EXTERIÉRU	ANO
---------------------	-----

ÚPRAVY NA MÍRU	ANO
----------------	-----

ZÁRUKA	5 LET
--------	-------

## SPECIFIKACE

### MATERIÁL

Skříňka je vyrobena z materiálu HPL (kompaktní laminátové desky) tloušťky 4 a 8 mm (korpus), 8 mm (dveře).

HPL je vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím, mechanickému poškození využívaný pro velmi zatěžované a frekventované prostory. Desky vsazujeme do hliníkových profilů.

Hliníkové prvky jsou s povrchovou úpravou elox.

### BAREVNÉ PROVEDENÍ

Výchozí barevné provedení: bílý korpus, dveře dle výběru barev ze vzorníku dodavatelů materiálu HPL ve standardním provedení nebo v nadstandardní variantě za příplatek.

VZORNÍK STANDARDNÍCH BAREV HPL ZDE:  
<http://download.frajt.cz/vzornik-standarnich-barev-hpl.pdf>



### VÝBAVA

Skříňka je vybavena: číslem na dveře.

Zámek je samostatnou položkou dodávky dle výběru investora: mechanický, PINový nebo elektronický.

### ODVĚTRÁVÁNÍ

Odvětrání skříňek je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry ve standardním provedení:

šířka:	A113/30 - 300 mm A113/40 - 400 mm
hloubka:	500 mm
výška:	1800 mm
výška AL podnože:	200 mm
celková výška sestavy:	2000 mm

### TYPIZOVANÉ MODULY

Skříňku vyrábíme v typizovaných modulech s 9ti úložnými místy. Moduly je možné podle potřeby upravit (6 míst).

Typizované moduly A 103/30  
6 míst: 600/1800/500 55kg  
9 míst: 900/1800/500 mm 65 kg

Typizované moduly A 103/40  
6míst: 800/1800/500mm, 65Kg,  
9 míst 1200/1800/500mm : 72 kg

## ÚPRAVY NA MÍRU



- Zakrytí podnože HPL deskou
- Nestandardní odvětrání dle specifického požadavku
- Zakrytí sestavy z boku v barvě

Úpravy na míru jsou realizovány za příplatek.



ŠATNÍ SKŘÍŽKA

# Quatro Kompakt A113

A113/30  
šířka 30 cm



A113/40  
šířka 40 cm



Poptávka

galerie, detaily, on-line poptávka



# Quatro Kompakt A113



## Technické informace pro projektanty

Skříňka je konstruována se zvýšenou pozorností na bezpečnost a antivandal provedení. Eloxovaný hliník tvoří pevnostní kostru celé skříně.

Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.

Pant není jako u klasické skříně, ale je průběžný, tvořen celým hliníkovým profilem.

Radius zaoblení profilů  $R=6\text{mm}$ . Středové profily jsou tvořeny profilem T v celé výši.

Podpěry polic jsou z nerez, integrované do hliníkového profilu skříněk.

Police skříní jsou nýtovány k nerezovým podpěrám. Podnož skříní je z hliníkových

jeklů o rozměru  $30 \times 30 \times 2\text{mm}$ . Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné a mohou vyrovnat sklon podlahy o  $\pm 15\text{mm}$ . Korpusy skříní z vysokotlakého laminátu tl.  $4\text{mm}$  a  $8\text{mm}$ . Dveře skříní tl.  $8\text{mm}$  vloženy do průběžného pantového profilu.



Na skřínce bude provedena před příprava pro osazení zámku.

Barevné provedení: barevné varianty dle vzorníku výrobců HPL desek. Korpus skřínky v bílé barvě.


## VARIANTY USAZENÍ SKŘÍŇÍ

### 1. Na standardní hliníkové podnoži

Hliníkové jekly rozměru  $30 \times 30 \times 2\text{mm}$ , které jsou opatřeny rektifikačními nožkami z ABS plastu pro vyrovnání sklonu podlahy o  $\pm 15\text{mm}$ .



### 2. Na standardní hliníkové podnoži zakryté HPL deskou




# Quatro Kompakt A113




## VARIANTY USAZENÍ SKŘÍŇÍ

### 3. Zavěšení



### 4a. Vyzděný sokl jednostranný



### 4b. Vyzděný sokl oboustranný

